オリジナルデザインテープ

KGK Chemical Corp.

お客様の想いを、
テープのデザインに。

ロゴや配色、柄の見せ方を、
ご要望に合わせてご提案します。



KGKロゴ入りテープの製品イメージ

ご要望から広がるデザイン

ロゴを見せたい	ロゴや社名を主役にした、すっきりしたレイアウトへ。
ブランドカラーを使いたい	文字と背景の配色で、ブランドの印象を表現。
柄にも個性を出したい	ロゴの大きさや繰り返し方で、見え方に変化を。
用途に合う仕様を相談したい	使用場所・貼付対象・必要な寸法をもとに確認。

掲載例は幅100mm。印刷色・寸法などの対応可否は、個別にご相談ください。

KGKロゴでつくるデザイン例

ロゴを大きく見せる配置





間隔をそろえて繰り返す配置







ロゴのサイズと配置で、印象を変えられます。

デザインイメージです。印刷色数・再現性・製作条件は個別に確認します。

KGKロゴ入りテープの製品イメージ



オリジナルのロゴを、テープに。

実績紹介：箱明（HACOAS）様



農業の現場で活躍する軽トラック用コンテナ

農作物の運搬・出荷を支える
断熱性と使いやすさ。

**ロゴやカラーで
ブランドらしさも表現。**

写真：箱明公式サイト。箱明本体の使用イメージであり、テープの施工箇所を示すものではありません。

箱明の導入先と活用シーン



農園 星ノ環様

露地野菜・イチゴ

出荷や一時保管に活用。
デザインによる認知向上にも期待。



PEEKABOO様

カブ・大根・ほうれん草

日光や風の影響を抑え、
積み下ろしの負担を軽減。



さんべ農園様

米・トマト

遮熱性や使い勝手に加え、
イベントでの見た目にも評価。

写真・内容：箱明公式「ご利用者様の声」を要約。箱明本体の導入事例です。

実績例：箱明オリジナルデザインテープ



箱明・HACOAS デザイン実績例 ／ 幅100mm

ロゴの存在感

余白を活かして、
ロゴを繰り返す構成。

配色のバリエーション

白・グリーン・濃色の
背景による見え方を比較。

ベース製品の特長：VH-TC（オリジナルデザインテープ）

固定用途に向けた粘着特性

接着特性に加え、衝撃・防振性能、耐候性・耐薬品性を備えたテープ。
手切れ性のある基材を使用し、トルエン不使用。

1.11 mm

総厚み

40 N/25mm

SUSへの粘着力（参考値）

構成：アクリル系ゲル層 1.00mm ／ PE基材 0.11mm

数値は保証値ではありません。使用環境・被着体で特性が変わるため、実使用条件での確認が必要です。

TDSに基づくテープの構成

VH-TC（オリジナルデザインテープ）の断面構成



総厚み　1.11 mm

模式図（厚みの比率は実寸と異なります）。印刷層の位置・構成はTDSに記載されていません。

TDSに基づく基本特性・使用用途

SUSへの粘着力

40 N/25mm

粘着力の試験条件

引張速度：300 mm/min
引張角度：180度
測定温度：23℃
貼り合わせ24時間後に測定

TDS記載の用途

コンテナ・輸送車両・住設・看板等への貼り合わせ

特性データは参考値であり、保証値ではありません。用途・環境・被着体への適合性を事前に確認してください。

オリジナルテープのご相談

KGK Chemical Corp.

ご希望のデザインと使い方を、お聞かせください。

ご相談時にお伝えいただきたいこと

ロゴデータ・希望する色や柄・参考イメージ
貼り付ける素材・使用環境・必要なサイズ
予定数量・希望納期

ご要望の確認後、デザイン案と製作条件をご相談します。

価格・最小ロット・納期・印刷条件は、仕様と数量に応じて個別に確認します。